Комбинированные весы автовагон промышленные

Ставрополь, Россия

Комбинированные весы автовагон промышленные, весы с возможностью взвешивания автомобилей и вагонов. вагонавто.

Автомобильные и вагонные (совмещенные) весы предназначены для взвешивания как автомобилей, так и железнодорожных вагонов и цистерн. Применение совмещенных весов позволяет решить проблему учета материалов для предприятий, территория которых не позволяет установить и вагонные и автомобильные весы, но необходимо контролировать и автомобильный и железнодорожный транспортные потоки.
Технические характеристики
Наибольший предел взвешивания (НПВ), т 100 150 200 250
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг 400 400 1000 1000
Цена поверочного деления (е), кг 20 50 50 50

Погрешность взвешивания, е

до 2000 поверочных цен деления ± 1 деление,

свыше 2000 поверочных цен деления ± 2 деления (в соответствии с ГОСТ 29329)

Температура эксплуатации:
Температура эксплуатации °С
Индикаторного блока 0…+40
Грузоприемного устройства -30…+45

Степень промышленной защиты:
Степень защиты (IP)
Индикаторного блока IP-65
Грузоприемного устройства IP-66/68
Электропитание, В ~220 В -15% +10%, 50 Гц
Потребляемая мощность, ВА 15
Маркировка взрывозащиты ExibIIAT4

Программное обеспечение для обслуживания совмещенных весов позволяет создавать параллельно две базы данных: для автомобильного и железнодорожного транспортных потоков. Также в программе используются шаблоны автомобильных и железнодорожных товаротранспортных накладных. Обеспечивается высокая производительность за счет сокращения времени взвешивания; возможность автоматизации учета данных о взвешивании.

2 еденицы более 5 лет эксплуатируются на цементном заводе "Первомайский" ОАО "Новоросцемент" (ссылка на клиента в разделе "Наши клиенты") и зрекомендовали себя как удобное, высокопроизводительное и автоматизированное решение.

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Барковский Игорь	**88613757090**	**ул.Новороссийская,44-а,оф.202-204,Армавир**